


TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT BT 771-3

1. A termék egyedi azonosító kódja: **TÉGLAKŐ 5 cm falazóelem**
2. Típus, tétel- sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához: **BARABÁS TÉGLAKŐ KFT. Veszprém, Kiskunlacháza és Felsőzsolca üzem beton térkő elem**
3. Az építési termék a gyártó által meghatározott rendeltetése: **Kerti építmények, kerítések, oszlopok, falburkolatok építése**
4. A gyártó neve és értesítési címe: **BARABÁS TÉGLAKŐ KFT. 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.**
6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer V. melléklet szerint: **4-es rendszer**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Vizsgálati jellemzők	Teljesítmény	Harmónizált Műszaki Előírás
Méreték (mm) Hossz x szélesség x magasság	240 x 120 x 50	MSZ EN 771-3:2003
Mérettűrési kategória	D1 Síklapúság: Megfelel Párhuzamosság: Megfelel	
Bruttó száraz testsűrűség	2100 kg/m ³	
Normál nyomószilárdság	50,0 N/mm ²	
Tűzveszélyesség	A1	
Tapadószilárdság	0,15 N/mm ² EN 998-2 "C" melléklet szerint	
Tartósság (fagyállóság)	XF1	
Hővezetési ellenállás	NPD	
Vveszélyes anyagok	Nem Tartalmaz	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

11. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Barabás Árpád
tulajdonos

Veszprém, 2013-07-01

